

# Aftale om udførelse af varmt arbejde

## Vigtigt om denne blanket

Inden arbejdet påbegyndes skal denne aftaleblanket udfyldes og underskrives af den ansvarlige virksomhedsleder, den udførende håndværker samt af brandvagten. På de næste sider er opgaver/regler nærmere beskrevet.

### Virksomhed/bestiller af varmt arbejde (stedet hvor varmt arbejde skal udføres)

Navn/virksomhed

Adresse

Kontaktperson

### Arbejdsopgave

Arbejdssted i/ved bygning

Følgende varmt arbejde udføres

### Udførende virksomhed/håndværker (den/dem der udfører varmt arbejde jf. DBI vejl. 10 del 1-2)

Firmanavn

Kontaktperson i firmaet og telefonnummer

Navn på udførende person(er) og telefonnumre:

# Aftale om udførelse af varmt arbejde

## Arbejdsperiode

Startdato og tidspunkt

Slutdato og tidspunkt

## Brandvagt (følgende brandvagt har opsyn med arbejdsstedet under hele arbejdets udførelse)

Navn/virksomhed:

Nødopkald fra telefonnr.

Brandtryk findes i lokale

Brandvagt afsluttes tidligst 60 minutter efter varmt arbejdes afslutning, brandrundring foretages med maksimalt 30 minutters interval og afsluttes kl.

## Erklæring til underskrift (vi erklærer herved, at reglerne på denne og den følgende side overholdes)

Dato

Virksomhed/bestiller af varmt arbejde:

Udførende virksomhed:

Brandvagt:

## Regler for varmt arbejde

### Virksomhedens/bestillerens opgave er, at:

#### Før arbejdet:

- Undersøge om arbejdsstedet sker i/nær fredede bygninger, hvor specielle forhold og aftaler er gældende.
- Undersøge forsikringsforhold/særlige regler ifm. varmt arbejde, og evt. informere den udførende herom.
- Udbede brandvagt, som holder opsyn med arbejdsstedet under arbejdet om minimum 1 time efter endt arbejde hver dag.
- Frakoble evt. automatisk brandsikringsanlæg (ved myndighedskrævede anlæg skal den lokale brandmyndighed give tilladelse til frakoblingen. Hvis arbejdet foregår over en periode på mere end 5 dage skal Købstædernes Forsikring have besked.)
- Sikre at arbejdsstedet er rengjort for brandbart materiale og støv.
- Sikre at brandfarlige materialer er flyttet minimum 10 meter væk fra arbejdsstedet.
- Sikre at revner og åbninger er tætte i den bygningsdel, der arbejdes på.
- Sikre at den udførende virksomhed, den udførende person og brandvagten har kendskab til gældende sikkerhedskrav, herunder denne blanket.
- Informere den udførende virksomhed om særlige risikoområder, særlige bygningskonstruktioner, oplag osv.
- Sikre at alarmering af brandvæsenet kan ske.
- Sikre at denne blanket bliver underskrevet, og en kopi bliver opbevaret forsvarligt til evt. senere dokumentation.

#### Efter arbejdet:

- Sikre at automatisk brandsikringsanlæg bliver tilkoblet.

### Udførende virksomhed/håndværkerens opgave er, at:

#### Før arbejdet:

- Kontrollere at arbejdsstedet er rengjort for brandbart materiale og støv.
- Kontrollere at brandfarlige materialer er flyttet minimum 10 meter væk fra arbejdsstedet.
- Kontrollere at revner og åbninger er tætte i den bygningsdel, der arbejdes på.
- Sikre at den der udfører varmt arbejde er i besiddelse af certifikat for uddannelse i varmt arbejde.
- Klargøre og opstille slukningsudstyr ved arbejdsstedet.
- Sikre sig at adgangs-/flugtveje fra arbejdsstedet er friholdt.

#### Under arbejdet:

- Udfører arbejdet iht. gældende sikkerhedskrav.
- Holde arbejdsstedet under opsyn og være opmærksom på tillæg til brand under arbejdet og inden arbejdsstedet forlades.

#### Efter arbejdet:

- Meddel brandvagten tidspunkt for endt varmt arbejde.
- Sikre dig, efter arbejdets afslutning, at der ikke er tilløb til brand inden arbejdsstedet forlades.

# Aftale om udførelse af varmt arbejde

## Brandvagtens opgave er, at:

### Før arbejdet:

- At være bekendt med arbejdets udførelse og vilkår samt at være fortrolig med sikkerhedskravene, herunder Brandteknisk vejledning nr. 10, Varmt arbejde.
- Kontroller at der er opsat slukningsudstyr ved arbejdsstedet og være trænet i at bruge det.
- Sikre adgang til telefon eller anden mulighed for alarmering.

### Under arbejdet:

- Være tilstede og i stadig kontakt med de udførende personer, holde opsyn med arbejdet fra det varme arbejde begynder og tagetage planlagt rundring. Vagten skal opretholdes i perioder med pauser, f.eks. frokostpause.

### Efter arbejdet:

- Være til stede og holde opsyn med arbejdsstedet mindste 60 minutter efter endt varmt arbejde.
- Udføre planlagt rundring med et interval på maksimalt 30 minutter.

## Hvad er varmt arbejde

- Varmt arbejde er en fælles betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister og brandfarlig opvarmning. Det kan fx være ved tagdækning, svejsning, lodning, skærebænding, vinkelslibning, tørring, opvarmning, ukrudtsafbrænding og andet arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder m.v.
- Udføres der varmt arbejde, skal det være i henhold til gældende Brandteknisk Vejledning 10 (BtV10), der er udgivet af DBI.

## Konsekvens

- Såfremt der sker en skade som følge af, at reglerne for varmt arbejde ikke er overholdt kan det have den konsekvens, at retten til erstatning fra forsikrings-selskabet bortfalder, nedsættes eller at der gælder en forhøjet selvrisiko.

## Du er velkommen til at kontakte os

Ring på 33 45 74 72  
Hverdage fra kl. 08.30 – 16.00  
Send os en mail: [kundeservice@kfforsikring.dk](mailto:kundeservice@kfforsikring.dk)  
[Kfforsikring.dk](http://Kfforsikring.dk)